

# Garages

## Garages - Lavage et nettoyage

### Sur cette page

[Quelles sont les principales consignes de sécurité à suivre lors du lavage de véhicules?](#)

[Que doit-on savoir sur l'utilisation d'un appareil de lavage portable?](#)

[Que doit-on savoir sur le nettoyage du sol d'un garage?](#)

---

### Quelles sont les principales consignes de sécurité à suivre lors du lavage de véhicules?

- Porter des bottes en caoutchouc munies d'embouts de sécurité et de semelles antidérapantes.
- Porter un protecteur d'oreilles.
- Lire et comprendre les étiquettes ([SIMDUT](#) et [produits de consommation](#)) et les fiches de données de sécurité (FDS) de tous les produits utilisés.
- Se protéger la peau, les yeux et les poumons lorsque l'on utilise des solvants. Utiliser l'[équipement de protection individuelle](#) qui convient par rapport aux produits utilisés.
- Vérifier que les réservoirs de stockage de solvant sont mis à la masse et mis à la terre de façon à réduire l'[électricité statique](#).
- Retirer immédiatement tout vêtement saturé de solvant et laver la peau à fond avec de l'eau et du savon.
- Prendre garde aux risques de brûlures causées par l'eau chaude et les projections d'eau ou de particules de saleté.
- Éviter de diriger des jets d'eau à haute vitesse sur soi ou les autres.
- Éviter d'utiliser des solvants pour éliminer de l'huile ou de la graisse sur les mains. Utiliser de l'eau et du savon ou un détergent à sec.

---

### Que doit-on savoir sur l'utilisation d'un appareil de lavage portable?

Avec les appareils de nettoyage à vapeur et les appareils de lavage haute pression :

- Toujours lire le manuel d'instructions avant d'utiliser de l'équipement.
- Ne jamais arroser près d'une source de courant électrique. Une décharge électrique pourrait se produire.
- Utiliser un protecteur oculaire. Un jet rapide et puissant peut déplacer des objets.
- Porter une tenue imperméable, bottes comprises.
- Porter des vêtements ignifugés et antiéclaboussures.
- Ne jamais diriger le pistolet pulvérisateur vers quelqu'un ou vers soi-même. La pression de l'eau pourrait causer des lésions cutanées, entraînant de graves blessures.
- Rester attentif à l'effet de rebond du pistolet pulvérisateur.
- Remplir ou vider le réservoir à carburant à l'extérieur, loin des sources d'ignition.
- Si l'on utilise de l'équipement à essence, ne pas l'utiliser dans un espace fermé ni dans un bâtiment. Une intoxication au [monoxyde de carbone](#) pourrait se produire.
- Si l'on utilise de l'équipement électrique, veiller à ce qu'il soit branché dans une prise munie d'un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT). Ne pas laisser de rallonge traîner dans l'eau.

---

## Que doit-on savoir sur le nettoyage du sol d'un garage?

- Éviter le plus possible de balayer pour réduire la poussière. Privilégier l'aspirateur lorsque c'est possible.
- Retirer les accumulations de graisse ou d'huile à l'aide d'un grattoir ou d'une pelle et les placer dans un conteneur d'élimination.
- Utiliser un produit absorbant non combustible pour éliminer des couches d'huile résiduelles.
- Laver le sol à l'aide d'une solution détergente industrielle non volatile biodégradable.
- Rincer le sol à l'eau propre.
- Éviter d'utiliser de l'essence comme produit de nettoyage.
- Traiter les résidus comme s'ils avaient les mêmes propriétés dangereuses que les produits chimiques ou les matières originales.
- Éliminer tous les produits chimiques, toutes les matières et tous les déchets conformément à la réglementation sur l'environnement.

## **Avertissement**

Bien que le CCHST s'efforce d'assurer l'exactitude, la mise à jour et l'exhaustivité de l'information, il ne peut garantir, déclarer ou promettre que les renseignements fournis sont valables, exacts ou à jour. Le CCHST ne saurait être tenu responsable d'une perte ou d'une revendication quelconque pouvant découler directement ou indirectement de l'utilisation de cette information.